Guide de prise en main MIKADO

Présentation de la page d'accueil



1) Paramétrage de l'application avant de lancer la génération de pseudo-mots.

Il est important dans un premier temps d'effectuer quelques paramétrages avant d'afficher les logatomes qui vont être générés par l'application. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'icône 🔯.

Vous accédez alors à une page comportant quatre onglets : interface - générateur - consonnes - voyelles

Dans l'onglet « Interface », il vous est possible de sélectionner le nombre de syllabes souhaité, de proposer une police d'écriture adaptée pour les enfants dyslexiques, d'éviter que la taille des caractères varie d'un logatome à l'autre (cas où les pseudo-mots affichés possèdent un nombre de syllabes différent) et de ne pas conserver la colorisation d'un pseudo-mot lorsque l'on navigue d'une page à l'autre.

		Graph	nèmes	X
INTERFACE	GÉNÉRATEUR	CONSONNES	VOYELLES	
Nombre de sylla l une Si aucune case n'est	oes dans les logatomes g ✓ deux	iénérés : uatre es logatomes de trois syllabes.		
Utiliser la polic Par défaut, la police d	e de caractères Open Dys de caractères Verdana est utilisée.	slexic ?		
Utiliser une tail Par défaut, l'affichag est grande de maniè	le de caractères fixe pour e d'un logatome tient compte de son re à tirer partie au maximum de l'esp	l'affichage des logatome nombre de syllabes. Moins un loga pace d'affichage disponible.	es ? nome comporte de syllabes, plus li	a taille des caractères
Effacer la color	risation d'une page de loc	gatome à l'autre ?		
Par défaut, la coloriso	ition est conservée d'une page de lo	gatome à l'autre. Dans tous les cos,	la colorisation n'est pas exportab	le.
Le décompte des sylla Par exemple, le mot " Le généraleur reposar questionner avec les é	E VIGILANCE SUR LE bes au sein d'un mot varie selon le ty suite" compte deux syllabes à l'écrit r t sur le principe de la syllabation écri lever	NOMBRE DE SYLLABE ype de syllabation employé : segme mais une seule à l'oral. rite, le nombre de syllabes n'est qu'u	:S ntation syllabique écrite ou orale. une donnée indicative qu'il con	iviendra de

Dans l'onglet « Générateur », il vous est possible d'intervenir sur certains paramètres lors du processus de génération de pseudo-mots par l'application. Par exemple, contraindre l'appli à générer des pseudo-mots qui ne commencent que par un graphème de type consonne.



Enfin, ce sont dans les onglets « Consonnes » et « Voyelles » que vous pourrez sélectionner les graphèmes que vous souhaitez faire apparaître dans les pseudo-mots générés par l'application.

NTERFACE	GÉNÉ	RATEUR	CONSON	INES	VOYELLES		INTERFACE	GÉNÉ	RATEUR	CONSON	INES	VOYELLES	
					sál	rction : toutes 1 or	GROUPE #1					séle	ction : toutes aucune
GROUPE #1							🗸 a	✓ e	🖳 i	O	🛄 u	У	é
🗸 b	c	📃 d	🗾 f	g	📃 h	🕅 j							
📃 k	E 1	📃 m	🚺 n	у р	🛄 r	S	GROUPE #2					seie	ction : toutes aucune
🔲 t	🖾 v	📃 w	x	🕅 z	ç		🗂 â	🛄 è	🔟 ê				
GROUPE #2					sék	sction : toutes au	GROUPE #3					séle	ction : toutes aucune
							📃 ai	au	ei	eu eu	📃 ia	io 📃	📃 iu
Ch Ch	gn	gu	ph	qu	bl	br	oi	ou	ui				
cl	Cr cr	📃 dr	📃 fl	fr fr	gl	gr							
📃 pl	📃 kr	📃 pr	📃 tr	vr vr			GROUPE #4					séle	ction : toutes aucune
							eau	eur	🔽 iai	🔝 iau	📃 ieu	📃 iou	📃 oui
á: QUELQ	UES PRÉCIS	IONS SUR L	A GÉNÉRATI	ON DES LO	GATOMES		GROUPE #5					séle	ction : loutes aucune
Pendant la géné	ration d'un logato	me, si le générateur r	ne dispose d'aucun i	araphème convenab	le, il utilisera de lui-	même une consonne	🛄 an	en en	🗸 on	🔲 in	🔄 un	🔲 ain	🔲 ein
ou une voyelle d ou bien si le cho	le remplacement (r iix est trop restreint	espectivement 'b' ou	'a'). Cela peut arriv	er par exemple si to	us les graphèmes so	nt décochés	📃 ian	📃 ien	ion	🗸 oin	📃 ouin	📃 ail	eil
							euil	ouil	(FT) (II				

2) Affichage des logatomes générés par l'application

Lorsque le paramétrage est réalisé, vous pouvez lancer la génération de pseudo-mots en cliquant sur le bouton **COMMENCER**.

Présentation de la page d'affichage des logatomes



Coloriser une lettre ou un groupe de lettres

Il est possible de coloriser une lettre ou un groupe de lettres d'un pseudo-mot. Ceci peut être utile afin d'aider l'enseignant lors d'une phase d'explicitation des erreurs de déchiffrage.

Pour cela, il faut :

 Sélectionner à l'aide de la souris (ou du stylet sur le TNI) la lettre ou le groupe de lettres à mettre en évidence (ici "b"). Une palette de 4 couleurs (en plus du noir) s'affiche alors sous le logatome.



2) Cliquer sur la couleur souhaitée. La lettre (ou groupe de lettres) apparaît alors à l'écran dans la couleur choisie.

N.B. : un clic n'importe où dans la fenêtre permet de masquer la palette.

	• • •	x
<mark>b</mark> epa	 bepa	
< PREC. OUV.	< PREC. • • • •	NOUV.

Remarque : il est possible d'utiliser plusieurs couleurs différentes au sein d'un même logatome.

3) <u>Optionnel</u>: il vous est possible de régler la conservation ou non de la colorisation d'un logatome lorsque l'on navigue d'une page à l'autre en vous rendant sur l'écran de paramétrage au niveau de l'onglet "Interface".

		Graph	ièmes	
INTERFACE	GÉNÉRATEUR	CONSONNES	VOYELLES	
Nombro do svila k	as dans los logatomos a	An Árás -		
	V deux	augtre		
Si aucune case n'est c	ochée, le générateur optera pour de	s logatomes de trois syllabes.		
🔲 Utiliser la police	e de caractères Open Dys	lexic ?		
Par défaut, la police d	e caractères Verdana est utilisée.			
🔲 Utiliser une taill	e de caractères fixe pour	l'affichage des logatome	es ?	
Par défaut, l'affichage est grande de manière	d'un logatome tient compte de son e à tirer partie au maximum de l'esp	nombre de syllabes. Moins un loga ace d'affichage disponible.	itome comporte de syllabes, plus la tail	le des caractères
Effacer la colori	isation d'une page de log	atome à l'autre ?		
Par défaut, la colorisa	tion est conservée d'une page de los	gatome à l'autre. Dans tous les cas,	la colorisation n'est pas exportable.	
	E VIGILANCE SUR LE I	NOMBRE DE SYLLABE	S	
Le décompte des syllat	es au sein d'un mot varie selon le ty	pe de syllabation employé : segme	ntation syllabique écrite ou orale.	
rar exemple, le mot "s Le générateur reposant questionner avec les él	une compte aeux synabes à l'écrit n t sur le principe de la syllabation écri iouar	nais une seute à l'orai. ite, le nombre de syllabes n'est qu'u	une donnée indicative qu'il conviend	dra de

Copier une liste de logatomes

Si vous souhaitez conserver la liste des logatomes générés par l'application dans un document de traitement de texte par exemple, il faut :

- 1) Cliquer sur l'icône 📋 (la liste de pseudo-mots que vous venez de générer est alors copiée dans le presse-papier).
- 2) Ouvrir un document LibreOffice Writer ou Word.

- 3) Coller le contenu du presse-papier.
- 4) Les logatomes générés s'affichent alors les uns sous les autres au sein du document.
 Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite imprimer et/ou enregistrer le document.



Enregistrer une liste de logatomes sur l'ordinateur



 Une fenêtre s'affiche. Sélectionner l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Par défaut, un nom de fichier est défini par l'application : « logatomes / jour / mois / année ». Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

Enfin, cliquer sur "Enregistrer".

3) Le fichier enregistré est au format texte (.txt).

Remarque : la colorisation n'est pas exportée.

 4) Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, éditer le fichier et y apporter des modifications (suppression, ajout, ...).
 Ne pas oublier enfin de l'enregistrer.

Pour afficher de nouveau cette liste via l'application, il faut importer ce fichier au format .txt dans MIKADO. Pour cela, se référer à la partie 3 de ce tutoriel.

Remarque : Vous pouvez créer si vous le souhaitez votre propre liste de pseudo-mots ou mots et l'afficher ensuite dans Mikado. Pour cela, il faut :

- Ouvrir un fichier texte en utilisant par exemple l'application "Bloc-notes" disponible sous Windows 10 (Menu "Démarrer" -> "Accessoires Windows" -> "Bloc-notes").
- 2. Taper les pseudo-mots ou mots les uns en dessous des autres.
- 3. Enregistrer le fichier créé sur votre ordinateur.
- 4. Importer ce fichier dans MIKADO (cf. procédure partie 3 de ce tutoriel).







3) Affichage d'une liste de pseudo-mots et/ou mots créée par l'enseignant(e)

Il est possible d'afficher dans MIKADO une liste préalablement exportée ou créée à partir de l'application "Bloc-notes".

- 1) Lancer l'application MIKADO
- Sur la page d'accueil de l'application, activer
 "Liste personnalisée" (1) puis cliquer sur
 "Commencer" (2).





 4) A l'aide de l'explorateur de fichiers, sélectionner le fichier texte enregistré (1) puis cliquer sur "Ouvrir" (2).



 Si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte que les pseudo-mots ou mots s'affichent dans le désordre en activant le paramètre "mélanger la liste des logatomes" (1).

Enfin, ne pas oublier de cliquer sur "Valider" (2).

